

CNC MARÓGÉPEK, FÚRÓ-MARÓMŰVEK, MEGMUNKÁLÓ KÖZPONTOK	
HAAS VF3SS 5 TENGELYES FÜGGŐLEGES MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT	<ul style="list-style-type: none"> • 5-tengely vezérelt • HAAS vezérlő • Renishaw munkadarab bemérő • Megmunk.tér: X tengely: 1016 mm Y tengely: 508 mm Z tengely: 635 mm • Max. terhelhetőség: 35 kg • Ethernet kapcsolat • Nagy pontosság
HAAS VF2SS 3 TENGELYES FÜGGŐLEGES MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT	<ul style="list-style-type: none"> • 3-tengely vezérelt • HAAS vezérlő • Megmunk.tér: X tengely: 762 mm Y tengely: 406 mm Z tengely: 508 mm • Nagy pontosság
MAZAK VRX 6302 2PC 2 PALETTÁS 5 TENGELYES MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT	<ul style="list-style-type: none"> • Szimultán 5-tengely vezérelt • Mazatrol Mátrix Nexus vezérlő • Megmunk.tér: X tengely: 630 mm Y tengely: 765 mm Z tengely: 510 mm • Max. terhelhetőség: 500 kg • Ethernet kapcsolat • Nagy pontosság
DECKEL MAHO DMF 220 VERTIKÁLIS MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT	<ul style="list-style-type: none"> • 3 tengelyhajtás • Vezérlés: Siemens Sinumerik 840 D powerline • Megmunk.tér: X tengely: 2200 mm Y tengely: 560 mm Z tengely: 720 mm • Max. terhelhetőség: 2200 kg • Ethernet kapcsolat • Nagy pontosság
CINCINATTI VMC 750 VERTIKÁLIS MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT	<ul style="list-style-type: none"> • 3 tengelyhajtás • Vezérlés: Acramatic 2000 • Megmunk.tér: X tengely: 762 mm Y tengely: 510 mm Z tengely: 560 mm • Ethernet kapcsolat • Nagy pontosság
CINCINATTI VMC 1250 C VERTIKÁLIS MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT	<ul style="list-style-type: none"> • 3 tengelyhajtás • Vezérlés: Acramatic 2000 • Megmunk.tér: X tengely: 1270 mm Y tengely: 510 mm Z tengely: 770 mm • Ethernet kapcsolat • Nagy pontosság
MAZAK VTC 200 C VERTIKÁLIS MEGMUNKÁLÓ	<ul style="list-style-type: none"> • 4 tengelyhajtás • Vezérlés: Mazatrol PC Fusion 640 M • C-tengely: KITAGAWA MR 250

KÖZPONT	<ul style="list-style-type: none"> • Megmunk.tér: X tengely: 1660 mm Y tengely: 510 mm Z tengely: 510 mm A tengely Ø250 mm tokmány • Ethernet kapcsolat • Nagy pontosság
DECKEL FP4 VERTIKÁLIS ÉS HORIZONTÁLIS NC MARÓGÉP	<ul style="list-style-type: none"> • 4 tengelyhajtás • Vezérlés: GRUNDIG DIALÓG 4E • Asztalméret: Ø 600 körasztal • Megmunk.tér: X tengely: 700 mm Y tengely: 500 mm Z tengely: 500 mm • RS 232 kapcsolat
PICOMAX P-51 VERTIKÁLIS CNC MARÓGÉP	<ul style="list-style-type: none"> • 4 tengelyhajtás • Vezérlés: NCT 90 • Megmunk.tér: X tengely: 530 mm Y tengely: 255 mm Z tengely: 160 mm A tengely Ø125 tokmány • Max. munkadarab: 80 kg • RS 232 kapcsolat
MVI-0611 CNC HORIZONT	<ul style="list-style-type: none"> • 3 tengelyhajtás • Vezérlés: UNIMERIC 4 CE • Körasztal : Ø 600- 1 fokos oszthatóság • Megmunk.tér: X tengely:1200 mm Y tengely:1000 mm Z tengely:600 mm • Max. munkadarabsúly: 1500 kg. • Ethernet kapcsolat
MFI -0610 VERTIKÁLIS CNC MARÓGÉP	<ul style="list-style-type: none"> • 3 tengelyhajtás • Vezérlés: NCT 101 • Megmunk.tér: X tengely:1200 mm Y tengely:1000 mm Z tengely:600 mm • Max. munkadarabsúly: 1500 kg • Ethernet kapcsolat
CHIRON FZ12W VERTIKÁLIS CNC MARÓGÉP	<ul style="list-style-type: none"> • 3 tengelyhajtás • Vezérlés: Siemens 810 M • Megmunk.tér: X tengely: 600 mm Y tengely: 300 mm Z tengely: 300 mm • Két palettás • Lehmann asztalforgató • RS 232 kapcsolat

CNC ESZTERGÁK	
EXCEL 320 2 db	<ul style="list-style-type: none"> • Vezérlés: Fanuc Series 21i-T • Elforduló átmérő: 320 mm • Csúcstávolság: 600mm • RS 232 kapcsolat

PUMA 300 LMC	<ul style="list-style-type: none"> • Vezérlés: Fanuc T-18 • Elforduló átmérő: 320 mm • Csúcstávolság: 1250 mm • Hajtott szerszám: 6 • RS 232 kapcsolat
PUMA 280 M + RÚDADAGOLÓ	<ul style="list-style-type: none"> • Vezérlés: Fanuc 0i TC • Elforduló átmérő: 280 mm • Csúcstávolság: 610 mm • Hajtott szerszám: 12 • RS 232 kapcsolat • Adagolható max. átmérő: 76 • Magasnyomású hűtés
DAEWOO PUMA 2 db	<ul style="list-style-type: none"> • Vezérlés: Fanuc T-18 • Elforduló átmérő: 320 mm • Csúcstávolság: 600 mm • RS 232 kapcsolat
TORNADO A50 + RÚDADAGOLÓ	<ul style="list-style-type: none"> • Vezérlés: Fanuc A21i, • Elforduló átmérő: 170 mm • Eszt. hossz: 350 mm, • Adagolható átmérő: 4-42 • RS 232 kapcsolat
CHOLCHESTER 600	<ul style="list-style-type: none"> • Vezérlés: Fanuc T20i, • max.. elforduló átmérő: 500 mm • Eszt. hossz: 800 mm, • RS 232 kapcsolat
MAZAK 2db	<ul style="list-style-type: none"> • Vezérlés: Mazatrol T 32-2, • Elforduló átmérő: 250 mm • Eszt. hossz: 350 mm, • RS 232 kapcsolat

EGYÉB NC GÉPEK	
FANUC (P-SOROZAT) HUZALOS SZIKRAFORGÁCSOLÓ	<ul style="list-style-type: none"> • 4 tengelyes • Max. dönthető szög: 18 ° • Mérettartomány: 250 x 300 mm • Vágható magasság: 200 mm • Max. Munkadarabsúly: 120 kg • RS 232 kapcsolat
IMET BS 300/60 AFI NC FÚRÉSZGÉP 2DB	<ul style="list-style-type: none"> • Max vágható átm. 255mm • Max vágható négyszög 230 mm • Vágási pontosság 0,1 mm • Automatikus üzemmód

HAGYOMÁNYOS MŰKÖDÉSŰ GÉPEK	
ESZTERGÁK-KÖZÉP:	<ul style="list-style-type: none"> • Elforg. Ø ágy felett: Ø380- Ø500 mm • Elforg. Ø szán felett: Ø215- Ø310 mm • Csúcstáv: 1000-2000 mm

KÖSZÖRŰGÉPEK	
TITÁN HENGERKÖSZÖRŰ	<ul style="list-style-type: none"> Megmunk. méret: Ø350 mm x 1600 mm
SIKKÖSZÖRŰ 1 DB	<ul style="list-style-type: none"> Asztalméret: 280 mm x 1000 mm Megmunk. mag.: 300 mm
UNIVERZÁLIS KÖSZÖRŰ 1 DB	<ul style="list-style-type: none"> Csúcsmagasság: 100 mm Csúcs távolság: 400 mm Forgató berendezés

MÉRŐGÉPEK	
MITUTOYO B706 3D KOORDINÁTA MÉRŐGÉP	<ul style="list-style-type: none"> Mérési tartománya: X = 710 mm Y = 610 mm Z = 450 mm Kezelő program: GEOPAK-3. Mérési pontossága: 0,009 mm
TESA PLUS M HITE 700 2D MAGASSÁGMÉRŐ	<ul style="list-style-type: none"> Méréstartománya: Z = 715 mm Mérési pontosság: 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm Nagy pontosság RS 232 Adat kimenet

HEGESZTÉS	MINŐSÍTETT HEGESZTŐ SZAKEMBERREL
	<ul style="list-style-type: none"> CO Védőgázas hegesztés Elektróda ívhegesztés Lánghegesztés

FESTÉS	
BLOWTHERM WORLD ECO 7.0 FESTŐ KABIN	<ul style="list-style-type: none"> Belső méret: 7000 x 4000 x 2780 mm